ce chirurgien, à qui on ne peut qu'applaudir et dans la —
bonne conduite et dans son heureuse reüssite, varie cependant
sur la denomination de son operation; il paroit à la lecture
de son memoire, qu'il est question d'une hernie; mais en meme
tems on ne voit aucun des accidents qui precedent ou accompag
nent cette maladie; ce qui me permettroit de vous en distraire,
pour le moment, et de vous faire observer qu'il se peut fort bien
que l'âge le mauvais regime de la malade, vû son etat de
pauvreté, peuvent l'avoir mise dans le cas d'avoir une tumeur
inflammatoire accompagnée de fievre qui s'etoit fixée sur
l'aine gauche de la malade, de preference, vû l'etat d'engorgement
de gesne et d'affoiblissement de cette partie qui depuis vingt ans
etoit affligée d'une hernie ventrante et sortante a volonté —
mais qui depuis trois ans etoit adherente au ligament de
fallope; la qualité acre de la matiere de cette tumeure
aurat agît egalement sur la contexture de la peau et sur
les membranes du cilindre intestinal et aura fait qu'en
facilitant la chute de l'escarre de la peau, il est sorti —
d'abord une grande abondance de pus suivie de matieres —
stercorales en assez grandes quantité par le detachement
qui s'est fait subitement de l'escarre du cilindre intestinal
accident qui a fait reconnoistre a ce chirurgien qu'il y
avoit hernie et la mit dans le cas de regarder ce depôt
comme dependant de la hernie. il ne me paroit pas —

possible d'admetre ce son sentiment vû qu'il est tres rare que
cette maladie soit accompagnée d'edepost par la nature des
parties qui la produisent, n'y ayant que l'epiploon qui pouvant
tomber en sorte ne produira jamais une quantité reconnue de
pus, d'ailleurs il y aurait eu quelque vestige des manbranes
ou feuillets qui formoient le sac herniere, et il n'est malheureusement
que trop ordinaire que l'inflammation de ces parties ne
se termine que par un etranglement subit et souvent gangreneux.
je ne peute pas non plus que le fait dont il est question puisse
avoir quelque analogie avec les aneurismes formés par dilatation;
mais je croirois avec plus de vrai-semblance qu'il pouvoit —
arriver qu'en aurant des tumeurs dans le voisinage des aines,
gagnant meme le bas ventre, appellées bubons vulgairement
Poulins, surtout a des Viellards, on pouvait rencontrer souvent
de pareilles hernies; mais les lumieres que la chirurgie a —
acquises fesant que l'on traite, autant qu'il est possible, sans ouverture
de pareilles depots, ces sortes de malades par le bon effet du
mercure seul specifique reconnu et sa bonne administration,
l'on ont pu retirer le double avantage, et de guerir du vice
general ainsi que de ces accidents et de detruire celles des
adherances d'anciennes hernies toujours dans le cas de les metre,
en risque de la vie. je ne peute pas, sans vouloir faire de peine
au chirurgien qui fait part de cette observation, n'ayant pas
meme ~~[illegible]~~ l'avantage de le connoitre, qu'elle soit assez —
interessante pour meriter que l'academie l'insere dans ses —
Recueils. a Paris ce 21e juillet 1757. Sorbet

ARC 16 d [illegible] n° 78 13 3
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE